

VORTEX Nano Shield Power Plug (bílá, černá)

Nano Shield Power Plug P.I. obsahuje 21 P.I. léčivých minerálů, které s dalšími technologickými postupy velmi znatelně zlepšují reprodukci hudby a její vnímání. Kombinace minerálů a technologických postupů byla otázka dlouhodobého vývoje, díky čemuž je Vortex HiFi Nano Shield Plug jeden z nejnovativnějších produktů Hi-Fi příslušenství vůbec.


Nano štíť power plug kombinuje špičkové know-how moderní technologie nano stínění postavené na základě nejnovějších studií vlivu elektrosmogu na lidský nervový systém a jeho eliminace.

Zástrčka Vortex HiFi Nano Shield Power je high-tech stínící zásuvka se stíněním až do 40 MHz. Stínící materiál potažený nanočásticemi ve vakuovém procesu má zcela nové, dříve neznámé vlastnosti. Část energie se nejen odráží, ale absorbuje. Kromě toho je zde 1,6 cm velká A.I.O. - hologramem osazená obsidiánová kulička, která navíc potlačuje a eliminuje potenciální el. víry a zbavuje člověka stresu. Jde o celostní high-tech produkt, který potlačující nežádoucí interference, je celosvětově jedinečný.

Dva zmíněné mechanismy, které potlačují nežádoucí vlivy elektromagnetického pole a destresující informace pro člověka, měřitelně snižují stres a poruchy nervového systému. Dolní graf ukazuje změnu parametrů variability srdeční frekvence (HRV - měření) u uzavřením otevřených proudových slotů v prodlužovacím kabelu. Výměna zásuvek HRV U zavřením zásuvky se index stresu zlepšil o 29% a důležitý index Power Total - Index (kvazi celková schopnost kontroly o neuvěřitelných 53%! Z grafických důvodů jsme index stresu obrátili - tj. s obráceným znaménkem.

1. High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. **2.575,- CZK**
2. NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. **5.175,- CZK**

Věnujte pozornost správně zapojené fázi, která je vždy na výrobku označena.




Co očekávat v reprodukci hudby?

Z našich poslechových testů, vychází Nano Shield Power Plug jako jednoznačně přínosný produkt, který za málo peněz je velkým přínosem do reprodukce hudby a to v takovém poměru, kdy byste museli investovat velké peníze do složitých síťových praček.

V prvních vteřinách okamžitě vnímáte zlepšení spodního pásma. Pevnější, čistší a mnohem lépe konturované basy, které by jste očekávali až u dražého a důmyslného zařízení, kterým ve své podstatě Nano Shield Power plug je, jenom si to díky velikosti produktu neuvědomíte. Po pár vteřinách poslechu si uvědomíte, že vycítění se netýká pouze spodního pásma, je slyšitelné v celém kmitočtovém rozsahu. Hudbu přestáváte vnímat jako kostičky digitálního signálu, ale fluidní analogový signál, který je velice dobře poslouchatelný. Na pocitové rovině můžeme tvrdit, že vás hudba i při vyšší hlasitosti neirituje, ba naopak pozitivně nabíjí. Dalším poznatkem je, že při kombinaci dvou Nano Shield zásuvek, se účinnost výrazně zvyšuje.

Unikátní vlastnosti Nano štítu

Jednou z nejvíce neobvyklých a vynikajících vlastností tohoto nanočásticového materiálu je v každém případě absorpční efekt. Informační grafika ukazuje rozdíl, kdy vlny zasáhly rouno Nano Shield se téměř nekonečně odrážejí a nakonec se absorbují - přeměňují se na teplo. Naopak, vlna která zasáhne fólii nebo pokovenou látku se odráží, čímž je způsobeno zesilující rušení v obvodech.



Vibrace a rezonance degradují zvuk. To je v odvětví špičkových konektorů roky známým faktem. Naše výzkumy ukázaly, že tento jev se týká zejména konektorů, které představují zemní zdroje – to znamená, že jsou připojeny k zemi - tedy také na zakončovací a stínící zástrčce, které jsou často připojeny pouze k zemi! Vortex HiFi Nano Shield Plug a i ostatní produkty Vortex jsou postaveny na antivibračním principu. Zásuvky jsou z vnitřní strany tlumeny speciální tlumící směsi ošetřenou technologií Vortex a z vnější strany speciálně navrženou smršťovací trubičkou. Díky tomu jsou Nano Shield zásuvky nejmodernějšími produkty mezi stínícími zástrčkami.

Srovnání kruhu - P.I. - technika

Není možné úplně zabránit rušení v daném prostředí a zejména u rozhraní Hi-Fi komponent. Můžeme však použít zdroje rušení jako vysílače pro pozitivní informace. Vortex HiFi P.I. - Technologie nyní používá interferenční body / vysílače k přenosu pozitivních, stres odbourávajících informací. Tímto způsobem obnovujeme komunikaci v lidském těle, která je nezbytná pro uvolněný a holistický sluch. Kybernetický systém mezi myslí, tělem i smysly tedy opět funguje a my získáváme mimořádně silnou a realistickou představu o hudbě a holistickém hudebním výjemu. Je to tak akorát. Hudbu nejen slyšíme, ale i holisticky vnímáme včetně husí kůže.

Vortex HiFi 75 Ω RCA Nano Shield Plug's



Vortex HiFi 75 Ω RCA Nano Shield Plug

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. **2.575,- CZK**. NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. **5.175,- CZK**

Vortex HiFi 75Ω RCA Nano Shield Plug je celosvětově unikátní koncovka pro digitální RCA vstupy a výstupy, která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění související s propojenou zemí, nijak nezabírají vstupu rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení, které do místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů).

Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. - oscilační obsidiánová kulíčka s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem.

Vortex HiFi RCA Nano Shield Plug's



RCA Nano Shield Plug

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. **2.575,- CZK**. NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. **5.175,- CZK**

RCA Nano Shield Plug je celosvětově unikátní koncovka pro digitální RCA vstupy a výstupy, která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění související s propojenou zemí, nijak nezabírají vstupu rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení, které do místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. - oscilační obsidiánová kulíčka s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem.

Vortex HiFi USB B Nano Shield Plug's



Otevřené vstupy USB B jsou často důvodem špatného zvukového výkonu USB převodníků. Vortex HiFi USB B Nano Shield Plug je celosvětově jedinečná USB B stínící zástrčka

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. **2.575,- CZK.** NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. **5.175,- CZK**

Vortex HiFi USB B Nano Shield Plug's je celosvětově unikátní koncovka pro digitální USB B vstupy a výstupy, která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění související s propojenou zemí, nijak nezabírají vstupu rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení, které do místo vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. - oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Tako ošetřený obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem.

Vortex HiFi USB A Nano Shield Plug's



Streamery a počítače mají často otevřené vstupy USB A. To jsou nejčastější důvody špatného zvukového výkonu v celém hudebním řetězci. Rozhraní USB A způsobují mnohem více rušení než koaxiální digitální rozhraní.

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. **2.575,- CZK.** NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. **5.175,- CZK**

Vortex HiFi USB A Nano Shield Plug's je celosvětově unikátní koncovka pro digitální USB A vstupy a výstupy, která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění související s propojenou zemí, nijak nezabírají vstupu rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení, které do místo vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. - oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Tako ošetřený obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem.

Vortex HiFi RJ45 LAN Nano Shield Plug's



Stále více zařízení lze integrovat do domácí sítě pomocí kabelů LAN nebo vaše přístroje minimálně disponují tímto rozhraním. Většina těchto rozhraní je však často silně zatížena spínanými napájecími zdroji a vyzařuje rušení.

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zázitek. **2.575,- CZK**. NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. **5.175,- CZK**

Vortex HiFi RJ45 LAN Nano Shield Plug's je celosvětově unikátní koncovka pro digitální RJ45 vstupy a výstupy, která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění související s propojenou zemí, nijak nezabraňují vstupu rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení, které do místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů).


Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. - oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem.

Vortex HiFi kontaktní olej Nano diamant

Vortex HiFi kontaktní olej Nano diamant – 1.275,-CZK

Další inovace Vortex HiFi, která řeší skutečný problém!

Problém: Při nízkém napětí které je použito v HiFi, se elektrony přenáší od terminálu do terminálu pouze v případě, že jsou v přímém kontaktu. Na mikroskopické úrovni však můžete vidět povrch materiálu, který je poškozený mechanicky častým používáním, v mnoha případech již od výroby. Dosedací plochy propojovacích konektorů připomínají krátery a trhliny, ve kterých se ukazuje, jak poškozená je cesta z bodu A do bodu B. Tím se snižuje kontaktní přenosová plocha na pár bodů bodů.



Aplikace nano oleje

Obrázek 1: Pouze několik kontaktních bodů bez Vortex HiFi Nano Diamond Contact Oil

To má dva destruktivní důsledky.

Vířivé proudy vznikají, protože elektrony přecházejí pouze v několika bodech, tím se vytvoří vzduchová mezera, ve které se tvoří potenciální el. víry.

Oba vortexové jevy jsou zodpovědné za špatný zvuk, jak již prakticky známe z Hi-Fi sektoru po celá desetiletí (skin efekt, vířivé proudy v konektorech) k tomu se přidává teorie vlivu potenciálních virů na nervové buňky.

Kritické místa, které zásadně řeší Vortex nano olej

Zástrčky a zásuvky

Po mnoho let se objevovaly pokusy o vytvoření lepších přechodů s „lepšimi“ zástrčkami a konektory s cenami 50, 100 nebo více EUR. Tento pokus o skutečné vyřešení problému pomoci „dokonalých zástrček a konektorů“ zástrček však musí selhat, protože oba kontaktní povrchy - včetně zásuvky - musí mít zcela stejnou kvalitu povrchu a zpracování! Nejjednodušší zásuvky se však obvykle používají i v zařízeních, která paradoxně stojí tisíce EUR.

Pojistky

U mikro trubičkových pojistek v zařízeních se pro dosažení lepší vodivosti a kontaktních schopností někdy požadují částky až přes 100 EUR. Ale i zde nejlevnější držáky pojistek vyrobené z feromagnetických materiálů umožňují masivní snížení skutečně možného postupu signálu.

Spínací napájecí zdroje a zásuvky napájecích zdrojů

Mnoho HiFi zařízení, zejména v oblasti „počítačového HiFi“, vlastní zásuvné napájecí zdroje, které jsou navrženy jako spínané napájecí zdroje. Zástrčky jsou často 2 kolikové (levné síťové zástrčky), které jsou navrženy jako euro zásuvky.

Díky LED světelným zdrojům a energeticky úsporným žárovkám, se klade velký důraz na snížení nákladů výroby a s tím se současně degraduje kvalita použitých materiálu v celém elektro řetězci. To vše se děje za skutečnosti, kdy jsou frekvence v síti taktovány až v megahertzovém rozsahu.

Všechna tato rozhraní se společně podílí na tvorbě biologicky a zvukově škodlivých virů!

Řešení:

Nový Nano Diamant Contact Oil nyní řeší tento biologický / zvukový problém kontaktních bodů ve dvojím smyslu.

Náš P.I. - *Informovaný* kontaktní olej obsahuje takzvané nano diamanty. Jedná se o vodivé struktury v rozsahu nanometrů, které jsou vyrobeny z uhlíku a tvoří diamantovou strukturu. **Nano diamanty se usazují v mikroskopických trhlinách a zlepšují tak schopnost elektronů pohybovat se z jednoho povrchu na druhý (obrázek 2 - šedé kuličky).**

Za druhé, nano diamantový kontaktní olej umístěný v mezeře eliminuje potenciální el. vír, který poškozuje zvuk. Umístuje se dále v nevodivém prostoru a nedovoluje, aby vůbec nežádoucí viry vznikly (olej, na obrázku 2 zeleně).

Obrázek 2: Kontaktní body s Vortex HiFi Nano Diamond Contact Oil

Pokud nanesete Nano Diamond Contact Oil na kontaktní povrchy, dosáhnete zacelení poškozeného povrchu a sjednotíte dva povrchy v „jeden“. Výsledkem je bezprecedentní a dříve nepředstavitelně realistický a harmonický hudební vjem!

Zde bychom chtěli zdůraznit, že nejde o pohádku o zlepšení zvukového signálu prostřednictvím nižšího přechodového odporu kontaktu!

Nehledejte cestu v měření přechodového odporu. I špatné konektory s kontaktním odporem přibližně $0,1\ \Omega$ při výstupním odporu přibližně $100\ \Omega$ a vstupním odporem $100\ 000\ \Omega$ mohou signál „zhoršit“ pouze o přibližně 0,0001%. Vzhledem k tomu, že v HiFi jsou kvality komponent (odchyly komponent) 1 – 20 % standardní, je vylepšení signálu lepšími kontakty v audio signálu z pohledu měření prakticky nejzjištěně a především není relevantní. Pokud výstupní odpor kolísá pouze o 1% (maximální kvalita komponenty), je účinek na signál nejméně 10krát větší než vliv kontaktních odporů.

OSCILAČNÍ KARTY VORTEX HIFI



Ceník

OACard 1 – 1.275,-CZK

OACard 2 – 2.575,-CZK

OACard 3 – 5.175,-CZK

Karta Vortex HiFi Oscillation Alignment (OACard 1,2,3), byla vyvinuta speciálně pro potlačení vysokofrekvenčního rušení směrovačů WLAN, smartphonů atd. Tyto technické inovace se staly nedílnou součástí našeho moderního života. Obsahují však také neviditelné nebezpečí - vysokofrekvenční záření, které je jimi vyzářováno a které negativně ovlivňuje naše tělo především na vnitřní komunikaci.

Společnost Vortex HiFi proto vyvinula efektivní a zároveň praktickou oscilační zarovnávací kartu.

1. **karta s číslem 1** obsahuje informace o oscilačním zarovnání, které jsou nesmírně důležité pro optimalizaci buněčné komunikace v našem těle. (OACard1)
2. **karta s číslem 2** obsahuje informace karty č.1, dále obsahuje zemské informace o 64 chemických prvcích a informace o tzv. pozitivních mikroorganismech (pozitivních bakteriích).
3. **karta s číslem 3** obsahuje informace dvou přechozích karet, navíc obsahuje informace diamantu, která výrazně zlepšuje zážitek při poslechu hudby (dosah přibližně 20 metrů) v prostoru, kde nám pomáhá uvolnit náš nervový systém.

Aplikace karty Vortex HiFi Oscillation Alignment Card3.

Tato karta ve formátu kreditní karty se jednoduše umístí za smartphone nebo na router WLAN, aby se rozvinul účinek potlačení RF signálů. V každém případě si musíte uvědomit, že na kartě je vytištěno mnoho informací, které jsou skrze zářiče šířeny dál. Vortex HiFi aktivně využívá záření mobilního telefonu nebo WLAN k distribuci informací ve svém prostředí. Pozitivní informace pro náš nervový systém jsou tedy distribuovány na Oscillation Alignment kartách přímo v jejich prostředí

K čemu byste měli použít kartu Vortex HiFi Oscillation Alignment Card ?

Tato karta nabízí kromě základního potlačení rušení všech elektronických zařízení, která sivyměňují data prostřednictvím rádiových frekvencí nebo sama generují vysokofrekvenční záření, další rozhodující výhody.

Mobilní telefon nyní jako wellness zařízení!

Mobilní telefon již není jen telefonem, je to komunikační centrum a Váš společník. Používáte jej ve svém volném čase i pro profesionální potřeby. Mobilní telefon se současně stal nejdůležitější součástí při poslechu hudby.

Hudební průmysl optimalizuje a míchá vaše skladby tak, aby na vašem mobilním zařízení a ve sluchátkách zněly dobře, ale faktem je, že svůj mobilní telefon mnoho z vás intenzivně používá doma ke streamování hudby. Mobilní telefon se používá k přenosu hudby do hi-fi systémů, ale také k ovládání síťových přehrávačů a hudebních serverů. Stručně řečeno - mobilní telefon je naším stálým společníkem ve dne a často jako budík v noci.

Zatímco mobilní telefon pro hudební zábavu na cestách je dnes nepostradatelný, z pohledu příznivců kvalitní hudby je stále více kritizován. Zejména analogoví posluchači hudby (ti jsou nejméně vystaveni radiaci z hi-fi systémů) svůj mobilní telefon při poslechu

OSCILAČNÍ KARTY VORTEX HIFI



Ceník

OACard 1 – 1.275,-CZK

OACard 2 – 2.575,-CZK

OACard 3 – 5.175,-CZK

Karta Vortex HiFi Oscillation Alignment (OACard 1,2,3), byla vyvinuta speciálně pro potlačení vysokofrekvenčního rušení směrovačů WLAN, smartphonů atd. Tyto technické inovace se staly nedílnou součástí našeho moderního života. Obsahují však také neviditelné nebezpečí - vysokofrekvenční záření, které je jimi vyzářováno a které negativně ovlivňuje naše tělo především na vnitřní komunikaci.

Společnost Vortex HiFi proto vyvinula efektivní a zároveň praktickou oscilační zarovnávací kartu.

1. **karta s číslem 1** obsahuje informace o oscilačním zarovnání, které jsou nesmírně důležité pro optimalizaci buněčné komunikace v našem těle. (OACard1)
2. **karta s číslem 2** obsahuje informace karty č.1, dále obsahuje zemské informace o 64 chemických prvcích a informace o tzv. pozitivních mikroorganismech (pozitivních bakteriích).
3. **karta s číslem 3** obsahuje informace dvou přechozích karet, navíc obsahuje informace diamantu, která výrazně zlepšuje zážitek při poslechu hudby (dosah přibližně 20 metrů) v prostoru, kde nám pomáhá uvolnit náš nervový systém.

Aplikace karty Vortex HiFi Oscillation Alignment Card3.

Tato karta ve formátu kreditní karty se jednoduše umístí za smartphone nebo na router WLAN, aby se rozvinul účinek potlačení RF signálů. V každém případě si musíte uvědomit, že na kartě je vytištěno mnoho informací, které jsou skrze zářiče šířeny dál. Vortex HiFi aktivně využívá záření mobilního telefonu nebo WLAN k distribuci informací ve svém prostředí. Pozitivní informace pro naš nervový systém jsou tedy distribuovány na Oscillation Alignment kartách přímo v jejich prostředí

K čemu byste měli použít kartu Vortex HiFi Oscillation Alignment Card ?

Tato karta nabízí kromě základního potlačení rušení všech elektronických zařízení, která sivyměňují data prostřednictvím rádiových frekvencí nebo sama generují vysokofrekvenční záření, další rozhodující výhody.

Mobilní telefon nyní jako wellness zařízení!

Mobilní telefon již není jen telefonem, je to komunikační centrum a Váš společník. Používáte jej ve svém volném čase i pro profesionální potřeby. Mobilní telefon se současně stal nejdůležitější součástí při poslechu hudby.

Hudební průmysl optimalizuje a míchá vaše skladby tak, aby na vašem mobilním zařízení a ve sluchátkách zněly dobře, ale faktem je, že svůj mobilní telefon mnoho z vás intenzivně používá doma ke streamování hudby. Mobilní telefon se používá k přenosu hudby do hi-fi systémů, ale také k ovládání síťových přehrávačů a hudebních serverů. Stručně řečeno - mobilní telefon je naším stálým společníkem ve dne a často jako budík v noci.

Zatímco mobilní telefon pro hudební zábavu na cestách je dnes nepostradatelný, z pohledu příznivců kvalitní hudby je stále více kritizován. Zejména analogoví posluchači hudby (ti jsou nejméně vystaveni radiaci z hi-fi systémů) svůj mobilní telefon při poslechu

hudby vypínají nebo pokládají svůj mobilní telefon mimo poslechovou místoost. Toto opatření se stalo zcela zásadním pro mnoho analogových posluchačů - audiofilů a pro jejich dnešní hudební potěšení.

Je mobilní telefon dobrý pro váš organismus?

Jedním z nejvíce potlačených faktů ve společnosti je, že mobilní telefon je velmi nezdravý pro naše vlastní tělo a to zejména kvůli vysokofrekvenčnímu záření - ale také LF záření. Bez ohledu na to, kolik vědeckých studií již prokázalo, že mobilní telefon poškozuje organismus nebezpečnými způsoby, nejsou tyto informace společnosti prezentovány.

Prostě se nehodí, že tak skvělý a důležitý nástroj, který každý den ušetří spoustu práce a je zábavný, by měl být opravdu velkým zdravotním problémem. Mobilní telefon však nepochybňuje vytváří oběhové poruchy, drží a svazuje červené krvinky a oslabuje celý organismus, jeho okysličení a zhoršuje buněčnou komunikaci.

Mobilní telefon jako wellness zařízení!

Co kdyby jste tyto problémy svého mobilního telefonu již nemuseli potlačovat a dělat že neexistují? Co kdyby existovala nějaká technologie, která problém skutečně odstranila? Co když vám vaše tělo jasné řekne „Chci telefon - mám se dobře“? Co kdyby vaše buňky komunikovaly tak dobře prostřednictvím mobilního telefonu v těle, že měly mnohem lepší koordinační schopnosti? Co kdyby vás mobilní telefon propojil s novou technologií?

Vše je možné a vědecky podložené. Oscilační karty VORTEX

OSCILAČNÍ vyrovávací karty

Karty Vortex HiFi OA s novou technologií oscilačního vyrovávání, představují technologický vrchol v potlačení vysokofrekvenčního rušení. Pomocí oscilační technologie je konečně možné modelovat - informovat vysokofrekvenční záření z mobilních telefonů, WLAN a DECT takovým způsobem, že lidský organismus již není slaběn ani nijak disharmonicky ovlivňován, ale posilován. Záření, které je díky oscilační technologii informováno a tím zásadně změněno, srovnává elementární částice v těle takovým způsobem, že nejsou negativně ovlivněny elektrosmogem, ale harmonicky vibrují navzájem. To vede k jedinečné buněčné komunikaci.

Účel karty:

Účelem oscilační karty je eliminovat mimořádně negativní účinky elektromagnetických vln na lidský organismus a to zejména na jeho vnitřní komunikaci. Kineziologické testy a testy síly a koordinace ukazují obrovský vliv karty Oscillation Alignment Card na organismus i na vnitřní komunikaci.

KRÁTKÝ POPIS

Karta Vortex HiFi Oscillation Alignment (OACard 1,2,3), byla vyvinuta speciálně pro potlačení vysokofrekvenčního rušení směrovačů WLAN, smartphonů atd. Tyto technické inovace se staly nedílnou součástí našeho moderního života. Obsahuje však také neviditelné nebezpečí - vysokofrekvenční záření, které je vyzařováno a které negativně ovlivňuje naše tělo především na vnitřní komunikaci.

Společnost Vortex HiFi proto vyvinula efektivní a zároveň praktickou oscilační zarovnávací kartu.

- 1. karta s číslem 1 obsahuje informace o oscilačním zarovnání, které jsou nesmírně důležité pro optimalizaci buněčné komunikace v našem těle. (OACard1)**
- 2. karta s číslem 2 obsahuje informace karty č.1, dále obsahuje zemské informace o 64 chemických prvcích a informace o tzv. pozitivních mikroorganismech (pozitivních bakteriích).**
- 3. karta s číslem 3 obsahuje informace dvou přechozích karet, navíc obsahuje informace diamantu, která výrazně zlepšuje zážitek při poslechu hudby. Určena pro HiFi aplikace, jejím účelem je navodit přímený psychologicky stav, vybalancovat emocionální rovnováhu. Reprodukované informace budou lépe čitelné, hudba se celkově získá lepší rozlišení detailů. (dosah přibližně 20 metrů) v prostoru, kde nám pomáhá uvolnit náš nervový systém.**

Aplikace karty Vortex HiFi Oscillation Alignment Card3

Tato karta ve formátu kreditní karty se jednoduše umístí za smartphone nebo na router WLAN (viz obrázek níže), aby se rozvinul účinek potlačení RF signálů. V každém případě si musíte uvědomit že na kartě je vytisknuto mnoho informací, které jsou skrze zářiče šířeny dál.

Vortex HiFi aktivně využívá záření mobilního telefonu nebo WLAN k distribuci informací ve svém prostředí. Pozitivní informace pro naš nervový systém jsou tedy distribuovány na Oscillation Alignment kartách přímo v daném prostředí

Podložky pod kabely - Vortex HiFi

Podložky Vortex HiFi se zásadně liší od všech podobných produktů na trhu. Přečtěte si 10 základních výhod oproti všem ostatním konkurenčním produktům.

Podložky Vortex HiFi se liší v zásadních věcech - jsou založeny na lékařských a biologických studiích. Jsou postaveny tak, aby nevibrovaly méně a udržely si své přirozené rezonance

Pro tento účel podložky používají třípolohový stojan, který zabraňuje rušení mezi jednotlivými produkty pomocí různě spojených podložek.

Pro ideální spojení mezi podložkou a produktem používají tyto výrobky technologii podobnou té, která se používá při ultrazvukové analýze obrobků - tzn. přizpůsobení impedance pomocí safírů.

Rezonancím brání přirozeně pěstovaný speciální javorový blok, ale také navržené malé a velké díry.

Díky připevnění 5mm plstěných výplní optimalizovaných na snížení vibrací, se do značné míry zabránilo ztrátě přirozených vibrací dřevěného bloku, protože žádný kabel ani produkt není zcela v přímém kontaktu s dřevěným blokem.

Volba dřeva a individuální ruční zpracování jednotlivých vibračních těles (dřevěných polotovarů) umožnuje získat maximální zvuk z každého produktu.

Dřevěná konstrukce z vybraných dřevin nevytváří vířivé proudy ani nedeformuje magnetické nebo elektrické pole signálu v produktu.

Optimalizovaná výška patek podložky umožňuje výrazně snížit intenzitu vibračního pole, s nímž pole zařízení pronikají podlahou. Podložky omezují tvorbu potenciálních rezonancí, které mohou poškodit zvuk.

Díky Vortex HiFi informačním hologramům obsahující odlehčení stresu a potlačení rušení je zážitek z poslechu hudby bez stresu a stává se jedinečným.

Pokud jsou podložky Vortex HiFi aplikovány systematicky, výsledkem je jedinečně realistický, prostorový, trojrozměrný a emocionální zvukový zážitek. Promluvte si se svým prodejcem a ve spolupráci s ním vytvořte koncept, který je pro vás ten pravý.

Dřevěný disk 30



Cena uvedena na konci dokumentu

WOOD DISC 30 jsou vstupním bodem pro přirozené vibrace (viz vysvětlení níže) a potlačení rušení pro reproduktorové kabely a reproduktory. Jsou umístěny přímo pod audio komponenty nebo reproduktory nebo se aplikují pod nožky přístrojů.

Dřevěné disky vyrobené z chemicky upraveného dřeva jsou z jedné strany ploché (na straně zařízení) a na druhé straně zakřivené směrem ven do stojanu. Zařízení stojí na malé ploše mezi speciálními otvory pro rozptyl zvuku. To do značné míry zabrání rezonancím a způsobí přirozené vibrace zařízení.

Prostřednictvím našich informací o potlačení interference a uvolnění stresu se rušivá pole, která vznikají při vyzařování elektrických polí snižují a také se mění takovým způsobem, že se uvolňuje stres posluchače. WOOD DISC jsou malé ladicí nástroje se skvělým zvukovým efektem.

Sada se skládá ze 4 kusů.

Základna zařízení Vibration Naturalizer VN 30 DB



Cena uvedena na konci dokumentu

Malá sada nožiček na zařízení VN30DB se skládá ze 3 specializovaných nožiček s 30mm oscilačním tělem z dospělého javoru. Podložky jsou odděleny od podlahy a kabelu pomocí speciální plstěné desky pro vysoké frekvence a 1 stopa je připojena k základně zařízení pomocí safirové kuličky.

Ve spojení s rezonančně optimalizovaným vibračním tělesem z přírodního dřeva a oddělením základny stojanu speciální plstí o tloušťce 5mm dochází k aktivnímu systému, který umožňuje udržet dokonalé vibrace. Speciální lak s holistickými informace A.I.O. drasticky zlepšuje vnímání hudby.

Podrobnosti a měření viz níže.

Základna zařízení Vibration Naturalizer VN 45 DB



Cena uvedena na konci dokumentu

Velká sada nožiček VN45DB se skládá ze 3 specializovaných kabelových podložek s oscilačním tělem o velikosti 45mm vyrobených z dospělého javoru. Podložky jsou odděleny od podlahy a kabelu pomocí speciální plstěné desky pro vysoké frekvence a 1 stopa je připojena k základně zařízení pomocí safirové kuličky.

Ve spojení s rezonančně optimalizovaným vibračním tělesem z přírodního dřeva a oddelením základny stojanu speciální plstí o tloušťce 5 mm dochází k aktivnímu systému, který umožňuje udržet dokonalé vibrace. Speciální lak s holistickými informacemi A.I.O. drasticky zlepšuje vnímání hudby.

Podrobnosti a měření viz níže

Patky reproduktorů Vibration Naturalizer VN 60 SB



Cena uvedena na konci dokumentu

Sada reproduktorských nožiček VN60SB se skládá ze 4 podložek určených pro reproduktorský kabel. Oscilačním tělem z dospělého javoru s hrotom má rozměr 60mm. Kovová kontaktní deska, která je zalita v tlumici směsi, se může volně pohybovat a leží pouze na jednom bodě na safíru, díky kterému je možný dokonalý přechod (přizpůsobení impedance) mezi kovovou deskou a dřevěným oscilačním tělesem.

Ve spojení s rezonančně optimalizovaným vibračním tělesem z přírodního dřeva a oddelením od podlahy speciální 5mm silnou plstí vzniká aktivní systém, který umožňuje dokonalou oscilaci reproduktorského kabelu. Speciální lak s hologramy obsahující informace A.I.O. drasticky zlepšuje hudební vjem.

Podrobnosti a měření viz níže.

Kabelový můstek Vibration Naturalizer VN 60 CE



Cena uvedena na konci dokumentu

Sada kabelových můstků VN60CE se skládá ze 4 kabelových mostů s 60mm oscilačním tělem z dospělého javoru. Vyjímečný účinek potlačení rezonancí je výsledkem kmitajícího tělesa z přírodního dřeva, ve kterém byly vytvořeny malé i velké otvory, aby se zabránilo nežádoucím rezonancím.

Optimální oddělení od podlahy zajišťuje 5 mm silná speciální plst. Výsledkem je aktivní systém, který umožňuje kabelům zanechat si optimální vibrace. Vzdálenost od země, která byla při nesčetných zkouškách shledána jako optimální, má za následek značné snížení negativního vibračního pole, které pronikající od země.

Speciální lak s hologramy obsahující informace A.I.O. drasticky zlepšuje hudební vjem. Podrobnosti a měření viz níže.

Proč nohy zařízení Vortex HiFi tak zásadně mění zvuk?

Jednou z největších záhad v hi-fi je určitě skutečnost, že hi-fi zařízení vždy zní jinak, když jsou položena na podložkách nebo stojanech. To je záhada, protože v audio signálu nejsou prakticky žádné změny! Můžete měřit změněné mechanické vibrace základen zařízení a desek plošných spojů, ale zvukový signál se prakticky nemění.

Základní experiment Norberta Maurera poskytuje informace o mechanismu působení!

Jelikož hlavní vývojář a majitel značky Vortex Hifi Norbert Maurer nedokázal změřit žádnou změnu signálu, předpokládal - stejně jako u napájecích kabelů, že zvukový efekt není signální, ale biologický. Předpokládá se, že elektromagnetický jev má přímý účinek na lidi a ovlivňuje samotný proces sluchu (nervový systém).

Existuje mnoho odkazů na toto téma v environmentální medicíně pod frázemi „Špinavá síla“ / „Špinavá elektřina“.

Na základě svého výzkumu špinavé elektřiny a jejího vlivu na lidský nervový systém vycházel z předpokladu, že elektrická a magnetická pole generovaná zařízeními jsou nepřirozeně modulována jejich vibracemi a vytvářejí tak stres ve vegetativním nervovém systému. Norbert Maurer také provedl vhodná měření stresu pomocí HRV EKG. Toto generování stresu se také ukázalo jako rozhodující pro zvuk v předchozích testech s různými napájecími kably.

Aby si ověřil tu hypotézu, použil Norbert Maurer své standardní nastavení testu, pomocí kterého dokázal absolutně vyloučit účinky vibrací na signál v hi-fi systému. Za tímto účelem připravil dva systémy v jedné místnosti (vzdálené 7 m). Oba systémy byly optimalizovány podle všech pravidel hi-fi aplikací. První Hi-fi systém přehrával hudbu a druhý systém byl používán pouze jako „disruptor“ v poslechové místnosti. K 2. systému (zdroj interferencí) nebyly připojeny žádné reproduktory. Systém „Störer“ neměl žádné mechanické (mechanicky oddělené) ani elektrické (jiné fáze) připojení k 1. systému, který přehrával hudbu.

V prvním kole byly rozdíly ve zvuku porovnány 10 účastníků testu pomocí různých nožiček, mostů a podložek na „hudebním systému“. 2. systém (rušič) byl v 1. kole vypnut. Pro druhé kolo v systému 1 byly použity nohy s nejlepšími výsledky z hlediska prostorového mapování, lokalizace a bohatosti detailů. Ve 2. kole byl zapnut také 2. systém („disruptor“). Při přehrávání 1. systému (hudební systém) se měnily nohy na 2. systému (systém bez reproduktorů, který přehrává pouze rušitele a nepřehrává hudbu).

Kabelový můstek Vibration Naturalizer VN 60 CE



Cena uvedena na konci dokumentu

Sada kabelových můstků VN60CE se skládá ze 4 kabelových mostů s 60mm oscilačním tělem z dospělého javoru. Vyjímečný účinek potlačení rezonancí je výsledkem kmitajícího tělesa z přírodního dřeva, ve kterém byly vytvořeny malé i velké otvory, aby se zabránilo nežádoucím rezonancím.

Optimální oddělení od podlahy zajišťuje 5 mm silná speciální plst. Výsledkem je aktivní systém, který umožňuje kabelům zanechat si optimální vibrace. Vzdálenost od země, která byla při nesčetných zkouškách shledána jako optimální, má za následek značné snížení negativního vibračního pole, které pronikající od země.

Speciální lak s hologramy obsahující informace A.I.O. drasticky zlepšuje hudební vjem. Podrobnosti a měření viz níže.

Proč nohy zařízení Vortex HiFi tak zásadně mění zvuk?

Jednou z největších záhad v hi-fi je určitě skutečnost, že hi-fi zařízení vždy zní jinak, když jsou položena na podložkách nebo stojanech. To je záhada, protože v audio signálu nejsou prakticky žádné změny! Můžete měřit změněné mechanické vibrace základen zařízení a desek plošných spojů, ale zvukový signál se prakticky nemění.

Základní experiment Norberta Maurera poskytuje informace o mechanismu působení!

Jelikož hlavní vývojář a majitel značky Vortex Hifi Norbert Maurer nedokázal změřit žádnou změnu signálu, předpokládal - stejně jako u napájecích kabelů, že zvukový efekt není signální, ale biologický. Předpokládá se, že elektromagnetický jev má přímý účinek na lidi a ovlivňuje samotný proces sluchu (nervový systém).

Existuje mnoho odkazů na toto téma v environmentální medicíně pod frázemi „Špinavá síla“ / „Špinavá elektřina“.

Na základě svého výzkumu špinavé elektřiny a jejího vlivu na lidský nervový systém vycházel z předpokladu, že elektrická a magnetická pole generovaná zařízeními jsou nepřirozeně modulována jejich vibracemi a vytvářejí tak stres ve vegetativním nervovém systému. Norbert Maurer také provedl vhodná měření stresu pomocí HRV EKG. Toto generování stresu se také ukázalo jako rozhodující pro zvuk v předchozích testech s různými napájecími kably.

Aby si ověřil tuto hypotézu, použil Norbert Maurer své standardní nastavení testu, pomocí kterého dokázal absolutně vyloučit účinky vibrací na signál v hi-fi systému. Za tímto účelem připravil dva systémy v jedné místnosti (vzdálené 7 m). Oba systémy byly optimalizovány podle všech pravidel hi-fi aplikací. První Hi-fi systém přehrával hudbu a druhý systém byl používán pouze jako „disruptor“ v poslechové místnosti. K 2. systému (zdroj interferenci) nebyly připojeny žádné reproduktory. Systém „Störer“ neměl žádné mechanické (mechanicky oddělené) ani elektrické (jiné fáze) připojení k 1. systému, který přehrával hudbu.

V prvním kole byly rozdíly ve zvuku porovnány 10 účastníků testu pomocí různých nožiček, mostů a podložek na „hudebním systému“. 2. systém (rušič) byl v 1. kole vypnut. Pro druhé kolo v systému 1 byly použity nohy s nejlepšími výsledky z hlediska prostorového mapování, lokalizace a bohatosti detailů. Ve 2. kole byl zapnut také 2. systém („disruptor“). Při přehrávání 1. systému (hudební systém) se měnily nohy na 2. systému (systém bez reproduktorů, který přehrává pouze rušitele a nepřehrává hudbu).

Kabelový můstek Vibration Naturalizer VN 60 CE



Cena uvedena na konci dokumentu

Sada kabelových můstků VN60CE se skládá ze 4 kabelových mostů s 60mm oscilačním tělem z dospělého javoru. Vyjímečný účinek potlačení rezonancí je výsledkem kmitajícího tělesa z přírodního dřeva, ve kterém byly vytvořeny malé i velké otvory, aby se zabránilo nežádoucím rezonancím.

Optimální oddělení od podlahy zajišťuje 5 mm silná speciální plst. Výsledkem je aktivní systém, který umožňuje kabelům zanechat si optimální vibrace. Vzdálenost od země, která byla při nesčetných zkouškách shledána jako optimální, má za následek značné snížení negativního vibračního pole, které pronikající od země.

Speciální lak s hologramy obsahující informace A.I.O. drasticky zlepšuje hudební vjem. Podrobnosti a měření viz níže.

Proč nohy zařízení Vortex HiFi tak zásadně mění zvuk?

Jednou z největších záhad v hi-fi je určitě skutečnost, že hi-fi zařízení vždy zní jinak, když jsou položena na podložkách nebo stojanech. To je záhada, protože v audio signálu nejsou prakticky žádné změny! Můžete měřit změněné mechanické vibrace základen zařízení a desek plošných spojů, ale zvukový signál se prakticky nemění.

Základní experiment Norberta Maurera poskytuje informace o mechanismu působení!

Jelikož hlavní vývojář a majitel značky Vortex Hifi Norbert Maurer nedokázal změřit žádnou změnu signálu, předpokládal - stejně jako u napájecích kabelů, že zvukový efekt není signální, ale biologický. Předpokládá se, že elektromagnetický jev má přímý účinek na lidi a ovlivňuje samotný proces sluchu (nervový systém).

Existuje mnoho odkazů na toto téma v environmentální medicíně pod frázemi „Špinavá síla“ / „Špinavá elektřina“.

Na základě svého výzkumu špinavé elektřiny a jejího vlivu na lidský nervový systém vycházel z předpokladu, že elektrická a magnetická pole generovaná zařízeními jsou nepřirozeně modulována jejich vibracemi a vytvářejí tak stres ve vegetativním nervovém systému. Norbert Maurer také provedl vhodná měření stresu pomocí HRV EKG. Toto generování stresu se také ukázalo jako rozhodující pro zvuk v předchozích testech s různými napájecími kably.

Aby si ověřil tuto hypotézu, použil Norbert Maurer své standardní nastavení testu, pomocí kterého dokázal absolutně vyloučit účinky vibrací na signál v hi-fi systému. Za tímto účelem připravil dva systémy v jedné místnosti (vzdálené 7 m). Oba systémy byly optimalizovány podle všech pravidel hi-fi aplikací. První Hi-fi systém přehrával hudbu a druhý systém byl používán pouze jako „disruptor“ v poslechové místnosti. K 2. systému (zdroj interferencí) nebyly připojeny žádné reproduktory. Systém „Störer“ neměl žádné mechanické (mechanicky oddělené) ani elektrické (jiné fáze) připojení k 1. systému, který přehrával hudbu.

V prvním kole byly rozdíly ve zvuku porovnány 10 účastníků testu pomocí různých nožiček, mostů a podložek na „hudebním systému“. 2. systém (rušič) byl v 1. kole vypnut. Pro druhé kolo v systému 1 byly použity nohy s nejlepšími výsledky z hlediska prostorového mapování, lokalizace a bohatosti detailů. Ve 2. kole byl zapnut také 2. systém („disruptor“). Při přehrávání 1. systému (hudební systém) se měnily nohy na 2. systému (systém bez reproduktorů, který přehrává pouze rušitele a nepřehrává hudbu).

Výsledky:

Ukázalo se, že nezáleží na tom, zda byly jednotlivé produkty (podložky, mosty, nožičky) aplikovány na hi-fi systému, který přehrál hudbu, nebo na systému, který byl pouze v místnosti jako „rušič“!

Bylo dokonce možné slyšet srovnatelné změny ve zvukové struktuře prostřednictvím příslušných nožiček zařízení, bez ohledu na to, zda byly použity v hudebním systému nebo ve „Störer -anlage“!

Norbert Maurer již provedl několik testů živého poslechu s takovými „rušivými faktory“, které neměly nic společného se systémem, který právě hrál. Zde se také ukázalo, že ostatní zařízení v testovaném prostředí musí být klasifikována jako velmi rušivá pro zvuk, např. počítače, směrovače, stolní počítače atd.

Závěr zkoušky:

Chcete-li dosáhnout hlubokého a intenzivního vylepšení zvuku pomocí našich produktů, je nutné postupovat důsledně a systematicky. Všechna zařízení, která mají napájecí zdroj, musí být optimalizována z hlediska jejich vibrací!

(Bereme to v úvahu v naší produktové řadě tím, že nabízíme i levná řešení, jako jsou naše WOODDIS (dřevěné disky) 4 kusy za 49,- €.)

Další systematické zkoušky nohou u sluchátek a „interferencí“ v jiných místnostech naznačují, že vlivy, jako je vzdálenost mezi zařízeními a dalším povrchem nebo dielektrikum, kterým prochází pole zařízení, mají také významný vliv na zvuk. Změní to také konstrukce nožiček zařízení. Když je základna zařízení umístěna pod kabelem nebo audio jednotkou, stává se součástí vysílače (elektrická vodivost) a také součástí jeho prostředí, které interaguje s polem (permitivita, propustnost).

Část 1: Akustické vlastnosti:

Jak by ale měla vypadat optimální optimalizace vibrací?

Hlavní odpověď je odklonění nebo tlumení vibrací - to znamená snížení vibrací. Ale právě tento koncept tlumení, který se zpočátku jeví jako imperativ, tonálně nefunguje. To lze snadno zkontrolovat v praxi. V elektrosmogu existuje mnoho analogií. Elektrosmog je předpokládaný mechanismus působení. Na mnoha místech ukazuje, že nezáleží na tom, zda je samotné záření sníženo o faktor 1 000, ale zda má rušení specifickou modulaci nebo specifickou strukturu (vír) (viz výzkum prof. Dr. Peter Semm). Na této skutečnosti je založena vášnivá diskuse o významu mezních hodnot pro elektromagnetické vlny a elektrická a magnetická pole (elektrosmog).

Nejen v testech Norbertha Maurera, ale také v odborných časopisech, které se zabývaly vibracemi ze zařízení a zvukem, dosud nebylo možné najít jasnuou souvislost mezi zvukem a intenzitou vibrací.

Norbert Maurer dokázal ve svých vyšetřování určit, že rozhodující je modulace (přírodní / nepřirozený materiál produktu) vibračního pole samotného produktu.

Přirozený zvuk umožní pouze přirozené vibrace.



Jediným životaschopným způsobem, který Norbert Maurer viděl, bylo navrstvit přirozené vibrační vzory na zcela umělou modulaci polí zařízení (kovy, plasty atd.). Bylo také prokázáno, že přirozeně pěstované dřevo, tj. žádná dřevotříška, žádné laminované dřevo nebo žádné umělé kompozitní koncepty, mají mimořádně přirozený zvuk. Je zajímavé vědět, že každá živá bytost vyzažuje elektrická pole a moduluje je svými specifickými bioinformacemi. I když živá bytost zemře, jsou k dispozici konkrétní bioinformace, jako tady v lese. Na tom je založena celá disciplína naturopatie. V našem případě je bioinformace dřeva modulována na pole zařízení.

Vibrace nad cca 2 000 Hz jsou obzvláště důležité!

Jak ukazuje výzkum Dirty Power / Dirty Electricity, lidský nervový systém reaguje zejména na frekvence nad 4 000 Hz. Další výzkum, který vedl ke standardu TOC pro monitory, zde předpokládá frekvenci 2 000 Hz. Proto jsme se při konstrukci nožiček zaměřili zejména na frekvence nad 2 000 Hz.

Abych to zde znova velmi jasně uvedl, jde o ovlivňování lidí, nikoli o změny signálu! Změny signálu v audio signálu (zařízení) v důsledku nohou zařízení nebyly nikdy detekovány.

Je obzvláště důležité vědět, že kvůli vlnovým délkám - např. v oceli - musí být správně přenášeny při 20 000 Hz s „vlnovými délkami na stupeň“ (1/360 = 1 stupeň vlnové délky) kolem 1 mm. Tím je zajištěn nerušený přenos. Podle našich zkušeností nesmí kontaktní plocha nožiček zařízení překročit tuto velikost, pokud má být zvuk čistě modulován reproduktorovou podložkou, jinak dojde k nespočetným interferencím. Proto používáme malou kuličku se stejně malou kuličkou jako kontaktní povrch na (zvukově rychlé a pevné) základně zařízení.



VORTEX HIFI POVRCHOVÝ OPTIMALIZÁTOR 50 ML

VORTEX HIFI POVRCHOVÝ OPTIMALIZÁTOR 50 ML – 2575,-CZK



Antistatické činidlo s včelím voskem

Jemná, čistá péče a antistatické ošetření reproduktorů, CD, kabelů a všech hi-fi komponentů a příslušenství. Vhodné pro mnoho povrchů, jako je dřevo, kov, kámen, hladká kůže a plast. Bez rozpouštědel, žádný silikon, chrání před opětovným znečištěním a statickým nábojem.

Vortex HiFi Surface Optimizer používá všechny přírodní aktivní složky včelího vosku pro jemnou péči, jemné čištění, antistatický účinek a trvalou ochranu vašich HiFi produktů a to bez přidání silikonového oleje.

Jednoduše nastříkejte Surface Optimizer, otřete jej měkkým hadříkem a poté procítě účinek včelího vosku a oleje s informacemi Vortex. **Informace Vortex HiFi Sigma mají za následek neuvěřitelně holografický a detailní zvukový obraz.**

Použití

Vortex HiFi Surface Optimizer je vhodný pro všechny druhy dřeva, ať už tmavé nebo světlé, ať už přírodní nebo lakované. Vortex HiFi Surface Optimizer je stejně účinný na povrchy z plasty, kovu, hladké kůže nebo dokonce kamene. Tím se otevírá řada dalších možných použití. Ošetřujte pouze stranu se štítky a strany disků CD, DVD nebo Blu-ray.

Pro které aplikace Vortex HiFi - a další produkty se aplikace doporučuje:

Všechny audio komponenty s kryty, šuplíky apod. Jsou vyrobeny z plasty a mají povrch, který je elektrostaticky nabité.

Všechny zásuvkové produkty. Ty mají plastový povrch a jsou elektrostaticky nabité.

Všechny BOB filtry. Ty mají plastové pouzdro a jsou elektrostaticky nabité.

Všechny kabely. Smršťovací bužírky jsou elektrostaticky nabité. Kabely s antivibračním pláštěm mají plastové pláště, které jsou elektrostaticky nabité.

Všechny síťové filtry s plastovým pláštěm, jsou elektrostaticky nabité.

Kabely které jsou vyrobeny z antistatického plastu. Ošetření kabelů i těchto produktů má smysl, protože poskytují kabelům nové informace o Sigmě.

Všechny patky HiFi zařízení Vortex a kabelové nosiče. Ty nemohou být elektrostaticky nabité, ale díky poskytnutým informacím Sigma Vortex výrazně zlepšují zvuk.

Všechny hi-fi stojany a Hi-fi zařízení. Bez ohledu na materiál podlahy a stojanu, vede ošetření podlahy pomocí Vortex HiFi Surface Optimizer k informacím, které výrazně zlepšují zvuk.

Gramofonní aplikace jsou také ošetřitelné pomocí Vortex HiFi Surface Optimizer.

Všechny obsidiánové kruhy a pyramidy.

Vortex HiFi Surface Optimizer je produkt, který je vyráběn bez umělých přísad. Odpovídající ošetření je proto šetrné a zároveň nabízí ochranu povrchu pomocí přírodní látky včelího vosku. Z tohoto důvodu není tento výrobek zdraví škodlivý a nevyvolává žádné alergické reakce.

Aplikace je jednoduchá:

Nastříkejte a otřete hadříkem. Nechejte působit asi minutu a poté setřete. Produkt používejte střídmě, protože více nevede k lepším zvukovým výsledkům.

Efekt:

Bez rozpouštědel bude vše snadno antistatické a čisté. Jemný krém s olejem a včelím voskem vyživuje povrch a zůstává trvale antistatický.

Kvalitní produkt:

Vyrobeno na bázi krému, s včelím voskem, bez rozpouštědel, bez silikonového oleje. Udržujte od dětí. Nestříkejte do očí.

Dodatečné informace:

Neobsahuje silikonový olej. Neobsahuje alkohol. Neobsahuje rozpouštědla.

Vortex PO2 P.I. – 5.175,-CZK

Vortex PO3 Ultra Diamond (Power Optimizer) - 10.375,-CZK

Vortex PO4 Sigma (Power Optimizer) - 15.575,-CZK



Novinka - dostupná séria Diamond - P.I. Jedná se o paralelní síťový filtr vybavený konceptem Vortex HiFi BOB (BOB = biologicky optimalizovaná šířka pásma), aby se snížil elektrosmog v síti. BOB pracuje přesně v oblasti, kde lidský nervový systém reaguje na elektrosmog.

- Síťový filtr s konceptem Vortex HiFi BOB
- 15uF kondenzátor s Ultra Speed HF - kompenzace až 51 000 Volt / uSec
- New Diamond - P.I. - Informace se 4 dalšími drahokamy včetně diamantů a biologické vitální keramiky
- Tlumení vibrací
- Zapojení s informovanými postříbřenými vodiči
- Balení obsahuje 1 uzemněnou zásuvku

Jak ukázaly vlastní testy, zlepšení zvuku díky použití Vortex HiFi Power Optimizer 3 Ultra Diamond je značné. Ve srovnání s Vortex HiFi Power Optimizer PO-2 P.I. je opět změna velice jasná a působivá a lze ji okamžitě sledovat. Kromě získání většího klidu, prostoru a lepší vnimatelnosti jednotlivých detailů PO3 Ultra Diamond opět zvedá dříve neznámé možnosti zvuku. Všechno je ještě jasnější a podrobnější než u Power Optimizer PO-2 P.I.

Vortex HiFi GeoPath Optimizer 2 - 7.775,-CZK



Vortex HiFi GeoPath Optimizer 2 je navržen tak, aby pozitivně ovlivňoval přirozené interferenční pole země - tzv. geopatogenní zóny v místnostech takovým způsobem, aby ztratily většinu svého negativního vlivu na lidský organismus. Geopatogenní zóny se nachází všude v přítomnosti vodních zdrojů anebo v místech s porušenou zemskou kůrou.

Díky nové technologii Vortex HiFi Oscillation Alignment Technology je nyní nejen možné vyrábět výjimečné produkty pro informace o vodě (Water Optimizer Stick), ale nyní máme také možnost potlačovat geopatogenní zóny v obytných prostorách. To představuje revoluční technologii, která významně zlepšuje pohodu v takto znečištěných místnostech.

Tři hlavní součásti Vortex HiFi GeoPath Optimizer 2

- Technologie OA, která využívá pozitivní informace mikroorganismů ke zvýšení pohody
- Základní informace o Zemi - to je 64 prvků, které se nacházejí v zemské kůře i v červených krvinkách
- Vysokofrekvenční filtrování

Co je třeba vzít v úvahu při použití Vortex HiFi GeoPath Optimizer 2?

Jediná věc, kterou je potřeba dodržet je správné zapojení fáze v zásuvce. Za tímto účelem je u Vortex HiFi GeoPath Optimizer 2 označena fáze samolepkou na zařízení. Fázi v zásuvce pak jednoduše určíte pomocí standardního testeru fáze.

Vortex HiFi GeoPath Optimizer 3 - 12.975,-CZK



Vortex HiFi GeoPath Optimizer 3 je navržen tak, aby ovlivňoval geopatogenní zóny v místnostech takovým způsobem, že ztratí většinu svého negativního vlivu na lidský organismus.

Hlavní součásti Vortex HiFi GeoPath Optimizer 3 Sigma

- Technologie OA, která využívá pozitivní informace mikroorganismů ke zvýšení pohody
- Základní informace o Zemi - to je 64 prvků, které se nacházejí v zemské kůře i v červených krvinkách
- Vysokofrekvenční filtrování
- Diamond Information (speciálně vyvinuté pro optimalizaci zvuku) - Diamond Information je velmi komplexní informace skládající se z více než 50 jednotlivých informací ze světa rostlin a hojení kamenů. Informace v oblasti kamene obsahují 13 různých informací o polodrahokamech + 4 informace o 4 drahých kamenech

To znamená, že všechny technologie, které Vortex HiFi vyvinul v informační oblasti, jsou obsaženy v GeoPath Optimizer 3. Jedná se o celkem 120 informací, které se pak nazývají technologie Vortex HiFi Sigma.

Co je třeba vzít v úvahu při používání Vortex HiFi GeoPath Optimizer 3?

Jediná věc, kterou je potřeba dodržet je správné zapojení fáze v zásuvce. Za tímto účelem je u Vortex HiFi GeoPath Optimizer 2 označena fáze na zařízení samolepkou. Fázi v zásuvce pak jednoduše určíte pomocí standardního testeru fáze.

Vortex HiFi IRASER Stab A.I.O. – 2.575,-CZK
Vortex HiFi IRASER Stab P.I. – 5.175,-CZK
Vortex HiFi IRASER Stab Diamond – 10.375,-CZK
Vortex HiFi IRASER Stab Sigma – 15.557,-CZK



Iraserová tyč Vortex HiFi navazuje na téma „demagnetizace“ kabelů, CD, vynilů , konektorů, zástrček atd. Toto velice účinné ošetření HiFi komponentů, které upadlo do zapomnění, přimělo Norberta Maurera z Vortex HiFi, aby téma demagnetizace přehodnotil a dále jej rozvíjel s know-how společnosti Vortex HiFi.

Zásadní změnou je ale zjednodušení celkové manipulace, protože kdo má muzu neustále demontovat komponenty HiFi systému, aby je umístil na demagnetizátor pro ošetření od všech nežádoucích „těkavých informací“, které se na těchto součástech v průběhu času nahromadily. S Vortex HiFi Iraser je tato zvukotěsná nežádoucí informace vyřešena, dalo by se také říci vymazána. Výsledkem je zřetelné zlepšení zvuku, získáte výrazně lepší prostorový a velice detailní zvukový obraz.

Nalezené řešení demagnetizace

Norbert Maurer našel řešení pomocí silných magnetů připevněných k dřevěné tyče. Kromě toho se na magnety aplikují informace diamantu, které se indukují při použití na ošetřovaný povrch anebo nosič. S touto snadno použitelnou tyčí Iraser je možné odstranit rušení ze zástrček, kabelů, zásuvek, skleněných povrchů, CD a vynilových nosičů atd.

Aplikace a výsledek

Aplikuje se pomalým a souvislým pohybem konce tyče nad povrchem ošetřovaného zařízení (cca 5cm). Během tohoto procesu „vymaže“ Vortex HiFi Iraser těkavé informace, které jsou nežádoucí pro zvuk. Dalo by se také říci, že nežádoucí informace jsou tímto odstraněny. Výsledkem je jasně vyřešený, prostorový a detailní zvukový obraz. S hůlkou Iraser lze tedy vyřešit problémy v prostředí, které nám dříve bránily v poslechu hudby s pocitem husí kůže.

Vortex HiFi Iraser je konstruován tak, že magnetické pole jedné strany tyče (černý konec) má silný bodový účinek v podélném směru tyče. Magnetické pole na druhém konci (např. zelený konec) je vyrovnané úhlopříčně s pákou. Povrchy lze tedy ošetřit snadněji a rychleji souvislým vedením tyče Iraser nad ošetřovaným povrchem.

VORTEX Hifi

PRICE LIST 1.9.2022

HiFi studio EVEREST
dealer produktů Vortex



Dop.MOC vč.DPH

Weiness produkty

Vortex WOS-1 Water Optimizer	Pro optimalizace pitné vody	1.275,- CZK
Vortex WOS-2 Water Optimizer	Pro optimalizace pitné vody	3.875,- CZK
Vortex HFO (Diamant+)	Vysokofrekvenční Supresor s informací Diamant	25.975,- CZK
Vortex HFO (Sigma+)	Vysokofrekvenční Supresor s informací Vortex Sigma, pro domácí a hifi aplikace	51.975,- CZK
Vortex HFO Cube (Sigma+)	1ks	12.975,- CZK
Vortex HFO Plug (Sigma+)	1ks	12.975,- CZK
Vortex Oscilační karta OA 1	oscilační karta, rezistence negativního působení vysílačů	1.275,- CZK
Vortex Oscilační karta OA 2	oscilační karta, rezistence negativního působení vysílačů	2.575,- CZK
Vortex Oscilační karta OA 3 diamond	HiFi oscilační karta, rezistence negativního působení vysílačů	5.175,- CZK
Antistres Armband	Balanční náramek s informací Vortex Sigma	1.015,- CZK

Optimalizace prostoru & Geopat.zóny

Vortex GeoPath Optimizer 2	1ks	7.775,- CZK
Vortex GeoPath Optimizer 2	Sada 3 ks	19.475,- CZK
Vortex GeoPath Optimizer 3	1ks	12.975,- CZK
Vortex GeoPath Optimizer 3	Sada 3 ks	35.075,- CZK

Pasivní filtry a příslušenství Vortex

Nano shield RCA filter P.I.		2.575,- CZK
Nano shield RCA filter Diamond		5.175,- CZK
Nano shield RCA filter 75-Ohm P.I.		2.575,- CZK
Nano shield RCA filter 75O-hm Diamond		5.175,- CZK
Nano shield Power Plug P.I.	Pasivní filtr do zásuvky, barva černá, bílá	2.575,- CZK
Nano shield Power Plug Diamond	Pasivní filtr do zásuvky, barva černá, bílá	5.175,- CZK
Nano shield USB A filtr P.I.		2.575,- CZK
Nano shield USB A filtr Diamond		5.175,- CZK
Nano Shield USB B filtr P.I.		2.575,- CZK
Nano shield USB B filtr Diamond		5.175,- CZK
Nano shield LAN RJ4 filtri P.I.		2.575,- CZK
Nano shiled LAN RJ45 filtr Diamond		5.175,- CZK

Zálepky na vstupy

Vortex RCA Cinch A.I.O. Caps	20ks v balení	2.575,- CZK
Vortex RCA Cinch Caps Diamant+	10ks v balení	2.575,- CZK
Vortex HDMI A.I.O. Caps	10ks v balení	1.275,- CZK
Vortex HDMI Caps Diamant+	5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex USB-A A.I.O. Caps	10ks v balení	1.275,- CZK
Vortex USB-A Caps Diamant+	5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex USB-B A.I.O. Caps	10ks v balení	1.275,- CZK
Vortex USB-B Caps Diamant+	5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex RJ-45 A.I.O. Caps	10ks v balení	1.275,- CZK
Vortex RJ-45 Caps Diamant+	5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex USB-Micro A.I.O. Caps	10ks v balení	1.275,- CZK

Vortex USB-C Caps Diamant+	N	5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex 3,5mm Jack A.I.O. Caps		10ks v balení	1.275,- CZK
Vortex 3,5mm Jack Caps Diamant+	N	5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex Power A.I.O. Caps		10ks v balení	1.275,- CZK
Vortex Power Caps Diamant+		5ks v balení	2.575,- CZK
Vortex Power Caps SIGMA	N	3ks v balení	1.950,- CZK
XLR pro Male A.I.O.		10ks v balení	2.575,- CZK
XLR pro Female A.I.O.		10ks v balení	2.575,- CZK
XLR pro Male Diamond+		5 ks v balení	2.575,- CZK
XLR pro Female diamond+		5 ks v balení	2.575,- CZK
Vortex Jack 6,3 Caps Diamant+		5 ks v balení	2.575,- CZK

Aktívni filtry do zásuvky a power optimizéry

Vortex Power Optimizer PO2 P.I.		Aktívni filtr do zásuvky P.I.	5.175,- CZK
Vortex Power Optimizer PO3 Diamond		Aktívni filtr do zásuvky Diamond	10.375,- CZK
Vortex Power Optimizer PO4 Sigma		Aktívni filtr do zásuvky Sigma	15.575,- CZK
Vortex Power Optimizer Light		power optimizér light – není aktivní filtr / 10ks v balení. MO prodej po kuse	12.975,- CZK
Vortex Power Optimizer A.I.O.		power optimizér A.I.O. - není aktivní filtr / 10ks v balení. MO prodej po kuse	25.975,- CZK

Demagnetizéry a doplňky

Vortex Iraser A.I.O.		Demagnetizér P.I.	2.575,- CZK
Vortex Iraser Stab P.I.		Demagnetizér A.I.O.	5.175,- CZK
Vortex Iraser Stab Diamond		Demagnetizér Diamond	10.375,- CZK
Vortex Iraser Stab Sigma	N	Demagnetizér Sigma, dřevěné pouzdro	15.575,- CZK
Antistatický sprej Sigma	N	50 ml	2.575,- CZK
Kontaktní nano olej Diamond		2 ml	1.275,- CZK

Ground Manager

Vortex Ground Manager 2 (P.I.-OA)	N	1ks	10.375,- CZK
Mono			
Ground Manager 2	N	jiná délka - 1m	1.275,- CZK
Vortex Ground Manager 4 (Sigma)	N	1ks	15.574,- CZK
Mono			
Ground Manager 4	N	jiná délka - 1m	2.575,- CZK

Kabelové můstky (Jumper)

Vortex Nano Shield Jumper 2		4x34cm	7.775,- CZK
Vortex Nano Shield Jumper 3 / 4x34cm (P.I.)			15.575,- CZK
Vortex Nano Shield Jumper 4 / 4x34cm			
SIGMA		4x34cm	20.775,- CZK
Vortex LS-HF-Impedanz Optimizer 3 (Diamant)			7.775,- CZK
Vortex LS-HF-Impedanz Optimizer 4 (SIGMA)			12.975,- CZK

Kabelové podložky a mosty

Vortex dřevěný disk 30mm		Dřevěný disk pod audio komponenty, kably apod. Přírodní odstín	4ks v balení	1.275,- CZK
Vortex VN 30 DB Nature		Podložka určená pod kably a audio komponenty, tvar kostka 30mm	3ks v balení	3.875,- CZK
Vortex VN 45 DB Nature		Podložka určená pod kably a audio komponenty, tvar kostka 45mm	3ks v balení	6.500,- CZK
Vortex VN 60 CE Nature		Podložka určená pod kably, tvar Most 60mm	4ks v balení	5.175,- CZK
Vortex VN 60 SB Nature		Podložka určená pod kably, tvar kostka 60mm	4ks v balení	7.775,- CZK
Vortex VN 45 DB Černý		Podložka určená pod kably a audio komponenty, tvar kostka 45mm	3ks v balení	7.775,- CZK
Vortex VN 60 CE Černý		Podložka určená pod kably, tvar Most 60mm	4ks v balení	6.500,- CZK
Vortex VN 60 SB Černý		Podložka určená pod kably, tvar kostka 60mm	4ks v balení	9.075,- CZK

Vortex VN 30 DB Černý

Podložka určená pod kabely a audio komponenty, tvar kostka 30mm 3ks v balení

6.500,- CZK

Ground Optimizer serie AIO – MK2	NOVINKA	
Ground Optimizer GO1 MK2 – RCA	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro RCA konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – USB A	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB A konektor – digital	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – USB B	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB B konektor – digital	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – USB C N	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB B konektor – digital	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – RJ-45	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro RJ-45 konektor – digital	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – XLR-F	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro XLR-F konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – XLR-M	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro XLR-M konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – Banana	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro Banana konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – BNC	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro BNC konektor – digital	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – DIN	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro DIN konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – Jack 3,5	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro Jack 3,5mm konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2 – HDMI	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro HDMI konektor – digital	5.175,- CZK
Ground Optimizer GO1 MK2	Optimalizace kostry, zemního okruhu překablové oko konektor – analog	5.175,- CZK
Ground Optimizer serie PI – MK2	NOVINKA	
Ground Optimizer GO2 MK2 – RCA	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro RCA konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – USB A	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB A konektor – digital	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – USB B	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB B konektor – digital	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – USB C N	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB C konektor – digital	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – RJ-45	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro RJ-45 konektor – digital	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – XLR-F	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro XLR-F konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – XLR-M	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro XLR-M konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – Banana	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro Banana konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – BNC	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro BNC konektor – digital	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – DIN	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro DIN konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – Jack	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro Jack 3,5mm konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2 – HDMI	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro HDMI konektor – digital	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2	Optimalizace kostry, zemního okruhu překablové oko konektor – analog	10.375,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2	volitelná varianta pro 2 konektory	20.775,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2	volitelná varianta pro 3 konektory	25.975,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2	volitelná varianta pro 4 konektory	31.175,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK2	volitelná varianta pro 5 konektory	36.375,- CZK
Ground Optimizer serie Sigma – MK2	NOVINKA	
Ground Optimizer GO3 MK3 – RCA	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro RCA konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – USB A	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB A konektor – digital	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – USB B	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro USB B konektor – digital	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – RJ-45	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro RJ-45 konektor – digital	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – XLR-F	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro XLR-F konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – XLR-M	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro XLR-M konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – Banana	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro Banana konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – BNC	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro BNC konektor – digital	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – DIN-5	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro DIN konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – Jack	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro Jack 3,5mm konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3 – HDMI	Optimalizace kostry, zemního okruhu pro HDMI konektor – digital	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO3 MK3	Optimalizace kostry, zemního okruhu překablové oko konektor – analog	15.575,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK3	volitelná varianta pro 2 konektory	31.175,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK3	volitelná varianta pro 3 konektory	38.975,- CZK
Ground Optimizer GO2 MK3	volitelná varianta pro 4 konektory	46.775,- CZK

Disky a Pyramidy

Vortex disk 30/10 A.I.O.		disk z obsidiánu s informací A.I.O. průměr 30mm 10ks v balení	7.775,- CZK
Vortex disk 30/10 Diamant		disk z obsidiánu s informací Diamant průměr 30mm 10 ks v balení	15.575,- CZK
Vortex disk 30/10 Sigma	N	disk z obsidiánu s informací Diamant průměr 30mm 10 ks v balení	20.775,- CZK
Vortex disk 20/10 křišťál diamant		disk z křišťálu s informací Diamant průměr 20mm 10ks v balení	15.575,- CZK
Vortex disk 20/10 křišťál sigma	N	disk z křišťálu s informací Sigma průměr 20mm 10ks v balení	20.775,- CZK
Vortex disk 70 A.I.O.		disk z obsidiánu s informací A.I.O. průměr 70mm	3.100,- CZK
Vortex disk 120 Diamant		disk z obsidiánu s informací Diamant. průměr 120mm	7.775,- CZK
Vortex disk 120 Sigma	N	disk z obsidiánu s informací Sigma. průměr 120mm	12.975,- CZK
Vortex pyramida 30 A.I.O.		pyramida z obsidiánu s informací A.I.O. průměr 30mm	1.535,- CZK
Vortex pyramida 40 A.I.O.		pyramida z obsidiánu s informací A.I.O. průměr 40mm	2.575,- CZK
Vortex pyramida 40 Diamant		pyramida z obsidiánu s informací Diamant průměr 40mm	5.175,- CZK
Vortex pyramida 40 Sigma	N	pyramida z obsidiánu s informací Sigma průměr 40mm	6.475,- CZK

Donuty a náhrdelníky

Vortex donut 40 A.I.O		Donut náhrdelník z obsidiánu s informací A.I.O.	2.575,- CZK
Vortex náhrdelník Sigma	N	Náhrdelník z obsidiánu s informací Sigma zavěšeno na kůži	5.175,- CZK
Vortex náhrdelník Sigma	N	Náhrdelník z křišťálu s informací Sigma zavěšeno na řetízku	6.475,- CZK