

[www.hifistudioeverest.cz](http://www.hifistudioeverest.cz)



# SLEVY AŽ 40 %

## JARNÍ NABÍDKA

Každý teď za ušetřené peníze může hravě nakoupit **kvalitní HighEnd HiFi Ex-demo (vystavené) zařízení z našeho audio studia**. Stačí se zastavit, zavolat, poslechnout a je to. Samozřejmostí je 100 procentní stav a optický vzhled.

**VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ SI U NÁS VYZKOUŠÍTE!**

[Zavolejte pro více informací](#)



**POŘÍDTE SI TO PRAVÉ HIFI 🦵**



## 2x203w CYRUS AUDIO Stereo 200 - koncový zesilovač

Tento vysoce kvalitní výkonový zesilovač CYRUS AUDIO s herkulovským výkonem 2 x 203 W do 6Ω z hliníkového šasi Cyrus odlévaného pod tlakem o poloviční šířce poskytuje obrovský trvalý výkon a vynikající dynamiku. Přesná lokalizace nástrojů, krásné vyvážení a křišťálová čistota jsou charakteristickými znaky tohoto průlomového zesilovače.

Výkonový zesilovač Stereo 200 společnosti Cyrus je prvním hybridním zesilovačem, který byl uveden na trh na této nové platformě. Slovem "hybridní" máme na mysli, že obsahuje tradiční konstrukci napájecího zdroje Cyrus s nízkošumovým toroidním transformátorem, spojenou s novým, vysoce výkonným koncovým zařízením třídy D. Tato kombinace poskytuje obrovský kontinuální výkon a vynikající dynamiku.

### SPECIFIKACE

#### VÝSTUPY

Banánové/špičaté reproduktorové terminály - Ano

Řetězový výstup - Ano

MC-BUS - Ano

Analogové – RCA

#### VSTUPY

Phono - 1 pár

XLR Symetrické - 1 pár

Wattů do 6 ohmů – 203W

**73.000 Kč**  
**JEN ZA 43.050 Kč s DPH**

[Více info](#)



## CYRUS AUDIO Phono Signature Vlajkový Phono Předzesilovač

Gramofonový stupeň je jedním z nejcitlivějších produktů v oblasti Hi-Fi. Cyrus Phono Signature byl navržen tak, aby umožňoval trvalé připojení až čtyř gramofonů, protože mnozí milovníci vinylů mají rádi více gramofonů, ramen nebo vložek pro reprodukci různých desek. Každý vstup je také možné kalibrovat zvlášť z pohodlí křesla pomocí dálkového ovladače ir14, který je součástí balení.

Každý ze čtyř vstupů lze přesně přizpůsobit přesné specifikaci cartridge a akustickým preferencím uživatele. Pro MC kazety je k dispozici nastavení zisku, odporu a kapacity. Kromě toho je k dispozici přepínatelný warp filtr pro maximalizaci výkonu zesilovače.

### SPECIFIKACE

#### VSTUPY

Analogové RCA Phono - 4 páry

#### VÝSTUPY

Analogové RCA - 1 pár

Vyvážené XLR - 1 pár

Port pro upgrade PSX-R - Ano

MC-BUS - Ano

### ROZMĚRY (MM)

Výška 73

Šířka 215

Hloubka 360

Hmotnost (kg) 4,1

~~59.900 Kč~~

**JEN ZA 39.900 Kč s DPH**



## CANOR DAC2.10 Hybrid DAC

CANOR DAC 2.10 prémiový DA převodník využívající duální monofonní konfiguraci digitálně-analogových převodníků ES9038Q2M od společnosti ESS Sabre, které zajišťují vysokou kvalitu zvuku. Velice sofistikovaný a kvalitně osazený a zpracovaný stroj – DOPORUČUJEME

Využívá duální monofonní konfiguraci digitálně-analogových převodníků ES9038Q2M od společnosti ESS Sabre, které zajišťují vysokou kvalitu zvuku.

- Duální monofonní konfigurace digitálně-analogových převodníků ESS Sabre
- Důsledně symetrická signálová cesta
- Výstupní část je analogová (elektronková)

Díky použitým převodníkům v převodníku CANOR DAC 2.10 je možné přehrávat soubory ve formátech PCM až do vzorkovací frekvence 768 kHz a pro formát DSD až do nativního DSD512 prostřednictvím vstupu USB, čímž je pokryta většina digitálních souborů, které lze běžně přehrávat, kupovat nebo streamovat.

Využívá duální monofonní konfiguraci digitálně-analogových převodníků ES9038Q2M od společnosti ESS Sabre, které zajišťují vysokou kvalitu zvuku.

Analogový výstup je vyrovnávací paměť, která je řešena kvalitním elektronickým připojením. Duální zapojení převodníků u Canor DAC2.10 využívá oddělené signálové cesty pro levý a pravý kanál. K dispozici je sedm filtrů digitálního převodníku pro formát PCM a jeden vlastní pro formát MQA, který se nastavuje automaticky při přehrávání MQA. V nabídce digitálních filtrů lze zvolit poslední (osmou) položku "Oversampling Bypass". Nejedná se však o digitální filtr, protože jde o vypnutí digitálního filtrování pro možnost porovnávání zvuku bez filtrování...

**95.070 Kč**

**JEN ZA 69.950 Kč s DPH**

[Více info](#)



## CANOR AI2.10 Integr. zesilovač 2x150W

CANOR AI 2.10 je hybridní integrovaný zesilovač s výstupním výkonem 2x150 W / 4 Ohm. Vstupní část CANOR AI2.10 tvoří elektronkový předzesilovač na vstupu osazen precizním reléovým attenuátorem. Attenuátor je konstruován symetricky, zajišťuje dokonalý souběh kanálů a dobrou separaci mezi levým a pravým kanálem. Elektronky Electro Harmonix

Výkonový stupeň Canor AI2.10 tvoří zesilovač v pracovní třídě D napájen dobře odfiltrovaným a proti vysokofrekvenčním rušením odladěným lineárním zdrojem

Pro XLR vstupy se signál až po koncový stupeň zpracovává striktně symetricky, což maximálně potlačuje rušivé signály na vstupu zesilovače. Výstupní obvody byly navrhovány a laděny tak, aby do maximální míry potlačovaly digitální zpracování signálu a přitom nezvyšovaly výstupní impedanci zesilovače. Při výrobě plošných spojů byla i zde použita unikátní CMT™ technologie (CANOR® PCB Milling Technology)

Desky plošných spojů využívají prémiovou technologii CMT™.

### FILTRACE

Elektronkový předzesilovač na vstupu vybavený přesným reléovým atenuátorem. Výkonový zesilovač ve třídě D napájený filtrovaným a vyladěným lineárním zdrojem.

### OSTATNÍ FUNKCE CANOR AI2.10

Vstupy XLR s přísně symetrickým signálem až do výkonového zesilovače.

~~95.070 Kč~~  
**JEN ZA 69.950 Kč s DPH**

[Více info](#)



## CANOR AI1.10 Elektronkový zesilovač třídy A

CANOR AI 1.10 je integrovaný lampový zesilovač se zcela novou topologií osazený výkonnými elektronkami KT88 (2x20/40w). Cílem vývoje bylo sloučit dohromady nejlepší zvukové vlastnosti předchozích modelů. Zesilovač pracuje v čisté třídě A s funkcí autobias a s katodovu zpětnou vazbou. Osazeno špičkovými elektronkami PSVANE

~~176.500 Kč~~

**JEN ZA 115.000 Kč s DPH**

[Více info](#)



## CANOR CD1.1

elektronkový CD přehrávač a DA převodník Canor CD1.10 s podporou přehrávání audio souborů ve vysoké kvalitě až 24bit / 192kHz. Řadí se do nové revoluční generace produktů. Nabízí výhody pohodlného přehrávání Vaší digitální audio knihovny, přičemž ani Vaše sbírka CD nosičů nezapadne prachem. Osazeno PSVANE

Základem CD přehrávače Canor CD1.10 je prvotřídní a tichá CD mechanika s ložiskovým pohonem vysouvání disků. Přehledný maticový display spolu s ergonomickým ovládáním přispívají k Vaší pohodě a zážitku ze zvukového přednesu. Canor CD1.10 je vybaven digitálním koaxiálním, optickým a USB vstupem. Digitální výstup je optický i koaxiální a kromě klasického analogového RCA, na zadní straně přístroje najdete i symetrický XLR výstup. Oproti předchozí generaci CD přehrávačů, bylo do obvodů implementováno nespočet vylepšení. Implementovány byly skvělé symetrické pasivní filtry, optimalizované na co největší strmost. Jako aktivní prvky byly samozřejmě zachovány elektronky, obvodově vylepšené z předchozí generace CD. Nové obvodové řešení umožnilo dosáhnout ještě čistšího a vyrovnanějšího průběhu signálu se symetrickým i nesymetrickým výstupem. Canor CD1.10 je první produkt CANOR umožňující vysoce kvalitní XLR propojení komponentů. Všechny zdroje byly vylepšeny a optimalizovány na co nejmenší ovlivňování se mezi sebou. Tyto úpravy zdrojů spolu s novým masterclock obvodem umožnily dosáhnout ještě nižší hodnoty jitteru

Digitální výstupy a vstupy: USB-B, koaxiální a optický, pracující s Hi-res rozlišením 24bit / 192kHz. Udělají tak z Canor CD1.10 kvalitní samostatný DA převodník. Dále díky upgradu softwaru je umožněno i vysoce kvalitní přehrávání DSD 64, DSD128 a DSD256 formátů

**135.790 Kč**

**JEN ZA 103.000 Kč s DPH**

[Více info](#)





## CYRUS AUDIO Stream X Signature TOP

Streamovací služby, jako jsou Tidal a Qobuz, internetová rádia, variace digitálních vstupů... to vše umožňuje pohodlný přístup k rozsáhlým katalogům nahrávek ve vynikající kvalitě.

### VÝSTUPY

Koaxiální SPDIF - 1

MC-BUS - Ano

### VSTUPY

Optický SPDIF - 2

Koaxiální SPDIF - 3

USB A - 1

Ethernet - 1

WAV - Ano

FLAC - ano

ALAC - ano

AAC - ano

MP3 - ano

WMA - Ano

AIFF - Ano

Maximální rozlišení signálu 24 bitů/192 kHz

Výška 73

Šířka 215

Hloubka 360

Hmotnost (kg) 4,7

**61.500 Kč**

**JEN ZA 47.000 Kč s DPH**

[Více info](#)



## CANOR PH1.10 Plně elektronkový MC/MM Phono Preamplifier

CANOR PH1.10 je plně elektronkový gramofonní předzesilovač dílny Canor Audio pro MM i MC přenosky obsahující devět elektronek. Je konstruován s ohledem na co nejvyšší zvukovou kvalitu. Osazeno elektronekami Genalex Gold Lion

Pokud gramofon obsahuje dvě raménka, kde na jednom je instalována přenoska MM a na druhém MC, mohou být bez jakéhokoli problému připojeny současně, bez vzájemného ovlivňování. Vstup RCA MM nebo MC se volí na předním panelu pomocí tlačítek

Canor PH1.10 umožňuje velmi velkou variabilitu přizpůsobení zesílení a navolení správných hodnot odporů a kapacit pro všechny typy přenosek

Všechna tato nastavení lze provést pohodlně pomocí ovládacích prvků umístěnými na předním panelu. MC přenosky se připojují na vstup předzesilovače pomocí vysoce kvalitního step-up transformátoru Lundahl

~~148.190 Kč~~  
**JEN ZA 95.000 Kč s DPH**

[Více info](#)



JE TOHO K MÁNÍ JEŠTĚ VÍCE, STAČÍ SI ZAVOLAT  
A DOMLUVIT SE!

 **EVEREST**  
HIEND STUDIO



[www.HiFistudioEVEREST.cz](http://www.HiFistudioEVEREST.cz)

[www.Tubex-Store.cz](http://www.Tubex-Store.cz)

777 956 292

[info@hifistudioeverest.cz](mailto:info@hifistudioeverest.cz)

**EVEREST AUDIO SERVICES s.r.o.**

Nové sady 988/2

602 00 BRNO

